


VENDÔMOISE DE FERMETURES



FERMETURES POUR L'INDUSTRIE ET LES COMMERCES

VENDÔMOISE DE FERMETURES



Avec une expérience de plus de 3 décennies, fabricant français proche de vous, Vendômoise de Fermetures est une société familiale dont le maître mot est « service client ». Elle doit sa longévité au respect de valeurs fortes : QUALITÉ, RIGUEUR, INNOVATION, RESPECT DU CLIENT, ENGAGEMENT DE SES COLLABORATEURS. Vendômoise de Fermetures : votre partenaire au quotidien pour vos fermetures Habitat et Industrie.

QUALITÉ

Utilisation de composants dont les caractéristiques vont au-delà des exigences minimales : section des arbres, épaisseur des tôles, qualité et tolérance des aciers, etc...

EXIGENCES

L'amélioration continue de votre confort grâce à de nouveaux produits performants, alliant qualité, esthétisme et sécurité.

RIGUEUR

Réalisation d'installations qui répondent à la norme de sécurité EN 13241-1 (parachutes, sécurité câbles, sécurité ressorts...)
Ainsi nos rideaux, portes de garages et portails (manuels ou électriques), sont des produits performants, intelligents et sécurisés, pour la construction neuve ou la rénovation.
Nous faisons le choix de sélectionner rigoureusement nos fournisseurs.

INNOVATIONS

Nouvelle ligne de profilage, intégrant une nouvelle perforation, lames lisses ou gaufrées, avec possibilité d'intégrer son logo sur le tablier.

Le système breveté Profilblock®, fabriqué sur mesure et monté uniquement sur lames pleines de rideau, constitue une protection haut de gamme contre les tentatives d'effractions lourdes.

Sa conception permet de contrecarrer et de retarder les attaques de niveau 6 définies par la norme européenne, à partir d'outils électriques puissants : perceuse, scie sauteuse, scie sabre, meuleuse portative...
Montage sur tout ou partie du rideau.

Fabrication française à notre usine de Vendôme (41)
par des ouvriers qualifiés.

Produits conformes aux normes CE en vigueur EN 13241-1.

Motorisation certifiée par LCIE norme NF électricité.

Garantie sur motorisation 5 ans.

Livraison assurée par des transporteurs partenaires.

Le succès de VENDÔMOISE DE FERMETURES n'aurait pu être assuré sans la volonté de chacun de servir au mieux notre clientèle.

SOMMAIRE

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE	p.4/5
PANNEAUX	p.6
ACCESSOIRES PORTES	p.7
RIDEAU MÉTALLIQUE	p.8/9
RIDEAU TRANSPARENT	p.10/11
RIDEAU DÉCLICVISION	p.12/13
GRILLE DÉCORATIVE	p.14/15
ACCESSOIRES RIDEAUX-GRILLES	p.16
MOTORISATION CENTRIS VeoHz	p.17
GRILLE EXTENSIBLE	p.18/19



PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

PERFORMANCE

Un vrai pouvoir isolant : le nez et la partie femelle du panneau sont profilés dans la seule tôle extérieure. La tôle intérieure sert de couvercle pour fermer la coque ainsi formée. Épaisseur des panneaux 40 mm, mousse de polyuréthane haute densité exempte de HFC, CFC et HCFC (gaz à effet de serre).
Hauteur des panneaux : 500 et 610 mm
Épaisseur tôle extérieure : 0,60 mm
Densité mousse : 40 kg/m³
Transmission thermique : 1,6 W/m²K
Étanchéité à l'eau : classe 3
Perméabilité à l'air : classe 2
Résistance au vent : classe 2.

ESTHÉTIQUE

Par un large choix de panneaux (face intérieure Stucco, face extérieure Stucco, Wood-grain ou lisse), nos portes s'adaptent à votre bâtiment industriel.

Possibilité d'accès piéton, permettant le passage d'objets au quotidien, avec serrure 1 point, ferme-porte et contact de sécurité en version électrique (barre antipanique en option).

Possibilité d'intégrer une ou plusieurs sections vitrées.

SÉRÉNITÉ

La porte sectionnelle est sans risque : panneaux anti pince-doigts et parachutes ressorts sont des éléments qui garantissent la sécurité des utilisateurs.


Toutes nos portes de garage sont conformes à la norme européenne en vigueur EN 13241-1.



Les couleurs :
possibilité
de laquer la porte
suivant coloris RAL

PANNEAUX

Construction d'un panneau industriel



Mono-rainuré (RV)



Lisse (RF)



Woodgrain (RFW)



Rainuré lisse (RLL)
ou rainuré stucco (RLS)

ACCESSOIRES



Moteur en bout avec armoire



Jeu de cellules



Treuil à chaîne



Transmission carénée



Principe de montage du moteur avec transmission carénée



RIDEAU MÉTALLIQUE

PROTECTION

Le rideau métallique constitue une défense efficace contre les agressions extérieures et offre une sécurité maximale.

Sa composition en acier Z275 (correspondant à 275 g de zinc au m²) contribue à augmenter la tenue contre la corrosion.

DÉCLINAISON

Tablier lames acier simple paroi 6/10, 8/10, 10/10, 12/10^{ème}.

Tablier lames acier double paroi mousse isolé de 95 x 23. Étudié pour les usages intensifs et les dimensions importantes, ce tablier apporte une isolation thermique et phonique en complément.

Tablier lames aluminium isolé double paroi mousse de 77 x 19, avec possibilité de proposer des hublots en option.

Hauteur et largeur minimum et maximum selon types de lames.

ORIGINALITÉ TABLIERS

Lames de rideau pouvant se décliner de différentes manières, afin de personnaliser son magasin, atelier, entrepôt :

- Lames pleines
- Lames microperforées
- Lames gaufrées
- Lames transparentes

SÉCURITÉ

Serrure de sécurité.

Sabot d'ancrage au sol dissuasif et simple de mise en œuvre.


Renfort sur lame finale suivant les largeurs de fabrication.



Lame pleine avec DéclicVision

FONCTIONNEMENT

Le système breveté Profilblock®, fabriqué sur mesure, est monté sur tout ou partie du rideau uniquement sur lames pleines. Sa conception permet de contrecarrer et de retarder les attaques de niveau 6.



Lame gaufrée

INNOVATIONS

- Système Logo-Tech : « Tatouez » votre vitrine à votre enseigne ! Logo intégré dans le tablier afin de personnaliser votre façade lors de la fermeture de votre commerce (maintenant disponible sur demande pour largeur supérieure à 3 mètres). Résultat d'un compromis entre tablier lames pleines et tablier lames microperforées.
- Nouvelle perforation sur lames de rideau avec option de monter des sabots pvc anti-bruit.
- Lames gaufrées en option.
- Nouvelle motorisation (CENTRIS VeoHz), premier moteur central du marché avec récepteur radio intégré et réglage depuis la télécommande. Commande sans fil : pas de câblage, pas de coffret de commande, ni de boîte à clé. Pas de récepteur externe, seule l'alimentation moteur est à câbler.



Lame microperforée



Les couleurs :
réalisation
suivant coloris RAL
pour tablier,
caisson, coulisses
et lame finale



24h de PARKING GRATUIT
Tous les jours
avec la carte de Client
des 1000 clients
dans les boutiques de
GOURMET



RIDEAU TRANSPARENT

CONCEPT

Constitué de plaques transparentes en polycarbonate à la taille réellement unique, le rideau MAXIVISION® breveté procure une visibilité de jour comme de nuit.

ESTHÉTIQUE

Le rideau transparent augmente l'esthétisme et l'élégance des façades en suscitant l'attrait visuel et en optimisant fortement l'exposition commerciale.




PERFORMANCE

Avec 95 % de luminosité transmise, le MAXIVISION® est composé d'un polycarbonate spécifique.

Traitées anti-UV, les plaques ne subissent aucune décoloration dans le temps.

SÉCURITÉ

Idéal dans le domaine bancaire, blocage de zones sensibles, laboratoire, bijouterie.





RIDEAU DÉCLICVISION

VISION D'AVENIR

Grâce à son incomparable design et à sa transparence réellement panoramique, l'élégance à l'état pur...

CONCEPT

Bioclimatique permettant de capter les apports solaires passifs, tout en limitant les pertes de chauffage habituelles.

PERFORMANCE

Transparence cristalline qui apporte 90 % de lumière naturelle.

Les profils en aluminium combinés à des modules en polycarbonate, permettent une excellente résistance du tablier, 250 fois plus importante que celle d'un vitrage de même épaisseur.

TRAITEMENT

Anti U.V dans la masse, les plaques polycarbonates retiennent 95% des ultra-violets. Pas de jaunissement possible grâce aux traitements incorporés.

ESTHÉTIQUE

Le DéclicVision est un tablier de rideau assemblé sur mesure, adapté à l'aménagement d'un restaurant, d'une banque, d'une bijouterie...

Un look exceptionnellement valorisant et protecteur qui offre une grande visibilité et une très belle esthétique.



SÉCURITÉ

Sécurité optimale, répondant aux plus hautes exigences des compagnies d'assurance en matière d'effractions.

Dispositif antichute obligatoire sur ces produits.

Possibilité de coordonner des lames transparentes avec des lames de rideaux pleines, gaufrées ou microperforées pour le passage de l'air et afin d'obtenir un maximum de lumière lorsque le rideau est fermé.




Les couleurs :
possibilité
de laquer caisson,
coulisses, lame finale
et profils de liaison
suivant coloris RAL

RUE
SAINT-PIERRE LAMOTHE

L'atelier de la Cuisine

GRILLE DÉCORATIVE



ESTHÉTIQUE

La grille décorative protège de l'effraction et procure une vision parfaite du magasin tout en préservant son élégance.

Possibilité d'associer des lames pleines hautes et basses sur le tablier.

DÉCLINAISONS

- En acier galvanisé
 - Grille maille ondulée simple \varnothing 14 mm.
 - Grille maille ondulée renforcée avec barreaux intercalaires droits
 - Grille maille droite rectangulairePas de possibilité de laquage du tablier
- En aluminium
 - Grille avec ou sans hublots, droite ou en quinconce.Possibilité de laquer le tablier suivant teinte RAL.

SÉCURITÉ

En version électrique nous préconisons une serrure avec un coupe-circuit sur la lame finale, afin d'éviter le soulèvement du tablier lorsque celui-ci est fermé.

Option serrure 3 points avec ancrage au sol.



Les couleurs :
réalisation
suivant coloris RAL
pour caisson,
coulisses
et lame finale

ACCESSOIRES




Moteur Centris VeoHz



Moteur Centris



Moteur tubulaire



Moteur en bout d'arbre



Armoire AS210B



Boîte de commande VeoHz



Boîte à clé débrayable inox



Coffret RSA Pro



Jeu de cellules



Feu clignotant à LED

MOTORISATION CENTRIS VeoHz



LA FIABILITE DE CENTRIS, LE CONFORT DE LA RADIO, DANS LE RESPECT DES NORMES

- Unique sur le marché, ce nouveau moteur central SIMU avec récepteur radio intégré se règle à distance, depuis un émetteur radio SIMU VeoHz.
- Installation plus rapide : la commande est sans fil. Pas de coffret de commande, ni de boîte à clé ou de récepteur externe à câbler, donc pas de saignée dans les murs, ni de goulotte à passer.
- Réglage simplifié des fins de course depuis l'émetteur radio. Quelques clics suffisent pour régler les fins de course depuis le sol. Inutile d'accéder au moteur !
- Système conforme CE, garanti par un pilotage à vue du rideau et une commande en appui maintenu.
- Ordres de commandes sécurisés contre le piratage et les perturbations, transmis par cryptage et code tournant (16 millions de combinaisons possibles).
- Mémorisation d'une ouverture partielle, permettant d'accéder au magasin en signalant qu'il n'est pas encore ouvert.
- Détection porte verrouillée, protégeant l'installation en cas d'oubli de déverrouillage.

Le TROQUETTE

un troquet à la roquette

Le TROQUETTE



GRILLE EXTENSIBLE

PRATIQUE

S'adapte à toutes les devantures : restaurants, vitrines de magasin, portes fenêtres d'habitation.

Grille facile d'utilisation et efficace en termes de protection.

DÉCLINAISON

Grille acier galvanisé :



- standard en 15/10^{ème}
- confort en 20/10^{ème}
- avec barreaux intercalaires.

RÉALISATION

Barreaux verticaux extensibles à refoulement latéral, reliés entre eux par des croisillons. Exécution en 1 vantail simple ou en 2 vantaux égaux ou inégaux.

OPTIONS

- Ferrage pivotant
- Nœud de compas
- Rail bas galvanisé.





Chers clients et partenaires, nous restons à votre écoute et ferons tout pour vous accompagner sur le chemin de la réussite.

Rue Albert Einstein - Zone Artisanale Sud
41100 VENDOME

Tél : (+33) 02 54 77 87 50

Fax : (+33) 02 54 77 43 43

Mail : contact@vendomoise-de-fermetures.com

Site internet : www.vendomoise-de-fermetures.com