

VENDÔMOISE
de FERMETURES


PORTAILS VOILETS ET GRILLES




Portails - Portillons Clôtures

PORTAIL ALUMINIUM GAMME MINÉRALE

Modèle Topaze Deco Laser



Modèle Opale



Modèle Corail



Modèle Corail



Modèle Topaze

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Portail gamme minérale

Les portails sont réalisés avec les profils suivants :

Traverse basse et haute 70 x 40 mm

Montants de 70 x 50 mm

Soubassement en lames horizontales et jointives de 100 x 20 mm (pour Corail)

Remplissage

Lames jointives de 100 x 20 mm ou en option 200 x 20 mm suivant modèle

Lames trapèzes de 130 x 20 mm (pour Opale)

Forme supérieure

Forme droite ou courbe, avec ou sans renfort, suivant les modèles

6 motifs de décors sont proposés :



Alpage



Eclats



Galets



Linéas



Opus



Square



Portillon Topaze
décor éclats

PORTAIL ALUMINIUM GAMME DESIGN

Modèle Design 1



Modèle Isabelle



Modèle Design 2



Modèle Olivia

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Profils gamme Design

Traverse basse 160 x 50 mm
Montants 80 x 60 mm
Traverse intermédiaire et haute 80 x 50 mm
Panneaux de remplissage de 20 mm d'épaisseur

Les labels

Profilés bénéficiant des labels de qualité les plus exigeants, ils garantissent une longévité, même dans les environnements les plus agressifs.

La tenue du laquage est garantie 10 ans.

L'aluminium

Celui-ci permettra à votre portail la conservation de son état d'origine, et de traverser le temps sans se dévaloriser.

De plus l'aluminium est un produit recyclable indéfiniment, en aucun cas il ne perd ses qualités d'usage.



Portillon Design 1

Voir les systèmes commandes et motorisations p7.

PORTAIL ALUMINIUM GAMME CLASSIQUE ET AUTHENTIQUE

Modèle Févier



Modèle Merisier



Modèle Bonzai



Modèle Noisetier



Modèle Genévrier (Décor "Square")



Modèle Ronce

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Profils gamme classique et authentique

Les portails sont réalisés avec les profils suivants :

Traverse basse 160 x 50 mm

Montants 80 x 60 mm

Modèle classique traverse intermédiaire et haute 80 x 50 mm

Modèle authentique :

Traverse intermédiaire de 80 x 50 mm

Traverse haute 50 x 60 mm

Solution portails espace réduit

LE TWIN SLIDERS

- Fermé, il a l'aspect d'un portail coulissant
- En fonctionnement, ses deux vantaux progressent parallèlement ; l'ouverture est deux fois plus rapide
- Ouvert, l'espace de dégagement se trouve réduit de moitié environ grâce à la superposition des vantaux

Modèles concernés : portails de la gamme aluminium classique, sans barreaudage.



Voir les systèmes commandes et motorisations p7.

PORTAIL PVC

Modèle Cèdre (Confort)



Modèle Chêne (Excellence)



Modèle Aulne II (Confort)



Modèle Peuplier (Relax)



Modèle Hêtre (Excellence)

LES PLUS DE NOS PRODUITS

La fabrication

Gamme Relax : Réalisation avec des profils mixtes aluminium sertis de PVC au design épuré.

Gamme Confort : Profil PVC monté sur cadre inox de 30 x 30 mm

Gamme Excellence : Cadre inox 30 x 30 mm ou 50 x 30 mm, suivant dimensions, totalement intégré.

Les normes

Tous les portails, manœuvre manuelle ou motorisée, répondent à la norme harmonisée EN 13241-1

L'environnement

Le calcium zinc utilisé dans la fabrication du PVC est plus écologique et conserve malgré tout sa résistance mécanique, sa longévité et sa stabilité.

Modèle Bambou (Relax)



Les labels

Les portails, portillons et clôtures sont garantis 10 ans dans les coloris blanc et beige, et 7 ans pour le plaxé chêne doré.

Voir les systèmes commandes et motorisations p7.

LES CLÔTURES

Modèle Opale brise-vue (Alu)




Clôture Persiennée (Alu)



Modèle Lisses horizontales (Alu)



Modèle Barreaudage (PVC)



Clôture Acacia (Alu)

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Clôture Opale

Clôture en aluminium, réalisée avec des planches de formes trapézoïdales de 130 x 20 mm, disposées horizontalement. Chaque planche est emboîtée par mortaise dans des poteaux de section 70 x 70 mm.

Clôture Acacia

Clôture en aluminium réalisée avec des profils de sections :

Traverse haute de 50 x 30 mm / traverse basse de 50 x 50 mm et barreaudage avec des profils de 20 x 20 mm disposés verticalement.

Finition supérieure avec embout au choix :

Boule, pointe, goutte d'eau, fleur de lys



Poteau à angle variable pour fixation sur muret angulaire
Pratique pour un réglage parfait.

Teintes

En raison de contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer.




Les systèmes de commandes

1. Emetteur Cardin 4 canaux
2. Emetteur Cardin 4 canaux
3. Emetteur Digital 2 canaux Marantec
4. Emetteur Digital 4 canaux Marantec
5. Bouton mural radio
6. Récepteur universel
7. Digicode radio



Les systèmes de Motorisations


1. Opérateur pour coulissant
2. Opérateur intégré
3. Opérateur à bras



Bras




Glissière



Coulissant

marantec 
drive technology




Les systèmes de motorisation Marantec

1. Comfort RE (Bras)
2. Comfort RA (Glissière)
3. Comfort SU (Coulissant)

SPÉCIALISTE DE LA FERMETURE

**Chers clients et partenaires,
nous restons à votre écoute et ferons tout pour satisfaire
vos clients et aller au-delà de leurs attentes.**

Realisation : Serénite consulting - Crédits photos : Vendômoise de Fermetures



**VENDÔMOISE
de FERMETURES**
PORTAILS VOLETS ET GRILLES

Zone Artisanale Sud - Rue Albert Einstein | 41100 Vendôme
Tél : 02 54 77 87 50 | Fax : 02 54 77 43 43 | contact@vdf41.fr

© [f](#) [in](#) vendomoise-de-fermetures.com