


VENDÔMOISE
de FERMETURES

PORTAILS VOILETS ET GRILLES



Volets - Rideaux DéclicVision

VOLET ROULANT DÉCLICVISION TRANSPARENT



Teinte RAL*

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Concept bioclimatique permettant de capter les apports solaires passifs, tout en limitant les déperditions de chauffage habituelles.

Traitement


Anti U.V. dans la masse. Les plaques polycarbonates retiennent 95 % des ultraviolets.

Composition

Plaques de polycarbonate de haute sécurité reliées entre elles par des profilés aluminium anodisé naturel, pouvant être laqués suivant RAL*.


Dimensions Lames bombées (volet uniquement)

- HR 103 x LR 450 mm
- Épaisseur 4 mm
- Forme bombée
- Hauteur visible entre 2 profils aluminium 87 mm



Dimensions Lames plates (rideau uniquement)

- HR 120 x LR 600 mm
- Épaisseur 3,3 mm
- Forme plate
- Hauteur visible entre 2 profils aluminium 100 mm



Voir les systèmes de commande p3.

RIDEAU ROULANT DÉCLICVISION TRANSPARENT



LES PLUS DE NOS PRODUITS

Un look exceptionnellement valorisant qui protège commerces de luxe, bijouteries, prêt-à-porter...

Idéal dans le domaine bancaire, pour halls d'exposition automobiles, blocage de zones sensibles, laboratoires, aéroports, gares...

Élégance

Valorise la vue avec un maximum de lumière.

Isolation

En terme d'isolation, le polycarbonate est un matériau 10 fois supérieur au verre.

Recyclage

Pour l'environnement, le polycarbonate et l'aluminium sont des matériaux entièrement recyclables.

Les systèmes commandes

1. Boîte à clés encastrable
2. Télécommande TSA+
3. Digicode radio Simu
4. Coffret de commande SD100 Hz

1



2



3




4



SPÉCIALISTE DE LA FERMETURE

**Chers clients et partenaires,
nous restons à votre écoute et ferons tout pour satisfaire
vos clients et aller au-delà de leurs attentes.**

Realisation : Serénite consulting - Crédits photos : Vendômoise de Fermetures



**VENDÔMOISE
de FERMETURES**
PORTAILS VOLETS ET GRILLES

Zone Artisanale Sud - Rue Albert Einstein | 41100 Vendôme
Tél : 02 54 77 87 50 | Fax : 02 54 77 43 43 | contact@vdf41.fr

© [f](#) [in](#) vendomoise-de-fermetures.com